

JONSERED 1250Z




JONSERED 1250Z BASDATA

Teknisk data	1250Z 78	1250Z 80	1250Z 89	1250Z 93
Max. lyftkapacitet, netto (kNm)	112	110	106	103
Max. räckvidd (m)	7.8	8.0	8.9	9.3
Antal utskjut	1	1	2	2
Räckvidd/lyftkapacitet (m/kg)	3.0 - 3350 4.0 - 2650 5.0 - 2220 6.0 - 1900 7.0 - 1620 7.5 - 1440 -	3.0 - 3350 4.0 - 2600 5.0 - 2180 6.0 - 1880 7.0 - 1600 7.7 - 1440 -	3.0 - 3250 4.0 - 2550 5.0 - 2100 6.0 - 1800 7.0 - 1540 8.0 - 1320 8.6 - 1060	3.0 - 3150 4.0 - 2460 5.0 - 2040 6.0 - 1760 7.0 - 1500 8.0 - 1300 9.0 - 970
Svängsystem	Dubbel			
Svängvinkel (°)	425			
Svängmoment, brutto (kNm)	29			
Max. arbetstryck (MPa)	25			
Rekommenderat oljeflöde – fast pump, 1 pump (l/min)	70-90			
Rekommenderat oljeflöde – fast pump, 2 pumpar (l/min)	2 x 60-80			
Min. rekommenderat oljeflöde – variabelpump (l/min)	175			
Vikt, kran med sittnock och standardstödben (kg)*	2140	2175	2285	2310
Vikt, HiVision kran och standardstödben (kg)**	2270	2305	2415	2440
Vikt, kran med hytt och standardstödben (kg)*	2550	2585	2695	2720

*Vikt med fast pump. Inklusive oljans vikt.

**Vikt med variabel pump. Inklusive oljans vikt.

Sidovy



Modell	1-0 min	1-0 max	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7
78	6110	7780	3180	2930	1670	2468	2906	2282	Ø 40, B=184
80	6330	8000	3400	2930	1670	2508	2946	2322	Ø 40, B=184
89	6080	8880	3180	2900	2800	2468	2906	2209	Ø 40, B=184
93	6450	9250	3400	3050	2800	2508	2946	2249	Ø 40, B=184

För mer information, besök
vår hemsida www.hiab.com



BUILT TO PERFORM

Hiab är världsledande leverantör av vägburna lasthanteringslösningar. Kundnöjdhet är vår högsta prioritet. Hiabs produktsortiment omfattar HIAB lastkranar, JONSERED skogs- och återvinningskranar, LOGLIFT skogskranar, MOFFETT påhängstruckar och MULTILIFT lastväxlare, liksom DEL, WALTCO och ZEPRO bakgavellyftar.

hiab.com

Hiab är en del av Cargotec.

cargotec.com

Friskrivning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar. Illustrationer, ritningar och tekniska uppgifter överensstämmer inte alltid med den senaste versionen eller standardmodellen i produktionen. Modellerna på bilderna kan ha särskild utrustning eller färger.

