

# JONSERED 1400Z




## JONSERED 1400Z PERUSTIEDOT

Tekniset tiedot	J1400Z 80	J1400Z 95
Suurin nostokyky (kNm)	136	127
Hydraulinen ulottuma (m)	8.0	9.5
Jatkeiden määrä	1	2
Ulottuma - nostokapasiteetti, vakio (m/kg)	3.0 - 3750	3.0 - 3450
	4.0 - 3050	4.0 - 2800
	5.0 - 2600	5.0 - 2400
	6.0 - 2280	6.0 - 2120
	7.0 - 1940	7.0 - 1820
	7.5 - 1800	8.0 - 1560
		9.0 - 1240
Kääntöjärjestelmä	Tupla	
Kääntökulma (°)	425	
Vääntömomentti, brutto (kNm)	28.6	
Maksimikäyttöpaine (Mpa)	26	
Suosittelut öljynvirtaus – kiinteätilavuuksinen pumppu (l/min) 1-pumppu	70-90	
Suosittelut öljynvirtaus – kiinteätilavuuksinen pumppu (l/min) 2-pumppu	2x60-80	
Suosittelut vähimäisöljyvirta – säätötilavuuspumppu (l/min)	160	
Paino - nosturi, jossa yläohjauspaikka ja vakiotukijalkavarustus* (kg)	2160	2330
Paino - HiVision-nosturi sis. tukijalkapalkiston (kg)**	2290	2460
Paino - nosturi sis. ohjaamon ja tukijalkapalkiston (kg)*	2570	2740

\*Paino kiinteätilavuuksisen pumpun kanssa, öljyn paino mukaan luettuna

\*\* Paino säätötilavuuspumpun kanssa, öljyn paino mukaan luettuna

Sivukuva



Malli	1-0 min	1-0 max	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7
80	6350	8000	3380	2970	1650	2259	Ø 40, B=184	2473	2930
95	6510	9470	3380	3130	2960	2199	Ø 40, B=184	2473	2930

Jos haluat lisätietoja käy  
osoitteessa [www.hiab.com](http://www.hiab.com)



# BUILT TO PERFORM

Hiab on maailman johtava ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteiden sekä älykkäiden palvelujen ja digitaalisten ratkaisujen toimittaja. Hiabin tuotevalikoimaan kuuluvat luokkansa parhaat kuormankäsittelylaitteet, kuten HIAB-, EFFER- ja ARGOS-kuormausnosturit, LOGLIFT- ja JONSERED-puutavara- ja kierrätysnosturit, MOFFETT- ja PRINCETON-ajoneuvotrukit, MULTILIFT-vaihtolavalaitteet sekä ZEPRO-, DEL- ja WALTCO- takalaitanostimet. Alan edelläkävijänä ja ylpeänä 75-vuotisen historiansa aikana Hiab on sitoutunut olemaan asiakkaidensa ensisijainen kumppani ja ratkaisujen tarjoaja sekä muovaamaan älykkään kuorman käsittelyn tulevaisuutta.

[www.hiab.com](http://www.hiab.com)

Hiab on osa Cargotec-konsernia.

[www.cargotec.com](http://www.cargotec.com)

**Vastuuvapauslauseke.** Pidätämme oikeuden muutoksiin. Kuvat, piirustukset ja tiedot eivät aina vastaa tuotannossa olevaa uusinta versiota tai vakiomallia. Mallikuvissa voi olla erityislaitteita tai -värejä.

[www.hiab.com](http://www.hiab.com)

 **JONSERED**