

HIAB X-HIPRO 658



HIAB X-HIPRO 658 GRUNNLEGGENDE DATA


| Tekniske data | HIAB X-HIPRO 658 EP-6 |
|---|---|
| Maks. løftekapasitet (kNm) | 544 |
| Rekkevidde, hydrauliske utskyt (m) | 17 |
| Rekkevidde – Løftekapasitet, hydraulisk utskyt Løftearm 10 grader, Vippearm horisontal | 5.1 / 10900 6.7 / 8000 8.6 / 6000 10.6 / 4750 12.7 / 3850 14.7 / 3250 16.9 / 2820 |
| Svingvinkel (°) | endeløs |
| Høyde i foldet stilling (mm) | 2600 |
| Bredde i foldet stilling (mm) | 2550 |
| Nødvendig plass for installasjon (mm) | 1507 |
| Nødvendig plass for installasjon (inkludert rotasjons plass) (mm) | 1595 |
| Vekt, "standard" kran, uten støtteben (kg) | 5545 |
| Vekt, rammetilbehør (kg) | 78-123 |
| Vekt, støttebensutstyr, 9 m spennvidde (kg) | 1015-1123 |

Denne oversikten gir noen eksempler, og viser ikke alle tilgjengelige modeller.


Vi har mulighet til å konfigurere en kran tilpasset dine spesifikke behov, slik at vi kan levere deg en skreddersydd kran.

Kontakt din nærmeste forhandler for mer informasjon om alle de ulike modeller vi kan tilby.

HIAB X-HIPRO 658 EP-6



Lastediagram HIAB X-HIPRO 658 EP-6



BUILT TO PERFORM

Hiab er verdens ledende leverandør av utstyr til godshåndtering for veitransport. Tilfredse kunder er vår viktigste prioritet. Hiabs produktutvalg omfatter HIAB lastebilkraner, JONSERED og LOGLIFT tømmerkraner, MULTILIFT krokkløftere, MOFFETT påhengstrucker, samt DEL, WALTCO og ZEPRO bakkløftere.

hiab.no

Hiab er en del av Cargotec.

cargotec.com



BD-666-NO-EU_160108



hiab.com