

HIAB X-DUO 218






HIAB X-DUO 218 BASISGEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS	X-Duo 218 B-2	X-Duo 218 B-3	X-Duo 218 B-4	X-Duo 218 E-4
Mdyn	242 kNm	246 kNm	249 kNm	252 kNm
Hefvermogen (kNm)	170	165	161	160
Hefvermogen (tm)	17,3	16,8	16,4	16,3
Hefvermogen (ADC) (kNm)	185	180	176	176
Hefvermogen (ADC) (tm)	18,8	18,4	17,9	17,9
Bereik - hefvermogen standaard (m-kg)	3,3 - 5 700	3,5 - 5 300	3,5 - 5 100	3,5 - 5 100
	4,6 - 4 100	4,7 - 3 850	4,7 - 3 750	4,7 - 3 800
	6,4 - 2 900	6,4 - 2 750	6,4 - 2 650	6,5 - 2 650
	8,4 - 2 220	8,4 - 2 060	8,4 - 1 940	8,5 - 1 940
		10,5 - 1 640	10,5 - 1 500	10,5 - 1 540
		12,6 - 1 240	12,6 - 1 260	
Bereik - hefvermogen met mechanische verlenging (m-kg)	10,5 - 1 680	12,6 - 1 280	14,9 - 940	14,9 - 960
Hydraulisch bereik, standaard (m)	8,7	10,8	12,9	12,8
Hydraulische giekverlenging (m)	3,9 m	5,9 m	8,0 m	8,0 m
Hefhoogte vanaf montageplaat, hydr./handmatige bediening (m)	11,1 / 13,2	13,2 / 15,4	15,3 / 17,6	15,2 / 17,5
Aanbevolen pompopbrengst (l/min)	45 - 55	45 - 55	45 - 55	45 - 55
Werkdruk van de kraan (Mpa)	30,8	30,8	30,8	30,8
Olie in tank (l)	92 - 200	92 - 200	92 - 200	92 - 200
Volume olietank (l)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Zwenkbereik (°)	415	415	415	415
Max. zwenkhoek bij maximum hefvermogen (°)	6	6	6	6
Bruto zwenkmoment (kNm)	28,3	28,3	28,3	28,3
Zwenksnelheid 80 (°/s)	15	15	15	15
Zwenksnelheid (°/s)	15	15	15	15
Hefsnelheid bij standaard hydraulisch bereik (m/s)	1,2	1,5	1,8	1,7
Hoogte in transportpositie (mm)	2 278	2 278	2 278	2 269
Breedte in transportpositie (mm)	2 476	2 476	2 476	2 485
Benodigde inbouwruimte met slang- en leidingset (mm)	1 120	1 510	1 120	1 100
Standaardkraan zonder steunpoten (kg)	1 840	2 000	2 140	2 260
Frame montagedelen (kg)	41 - 65	41 - 65	41 - 65	41 - 65
Steunpoten (kg)	271 - 428	271 - 428	271 - 428	271 - 428

Deze tabel toont een aantal voorbeelden van modellen en is niet representatief voor alle beschikbare opties. Met een breed scala aan mogelijkheden om uw kraan samen te stellen, kunnen wij u voorzien van een kraan die perfect is afgestemd op uw wensen.

Neem contact op met uw lokale dealer voor meer informatie over de verschillende opties die wij kunnen bieden.

Hiab X-DUO 218 B-3



BUILT TO PERFORM

Hiab is wereldwijd de grootste leverancier van laad- en lossystemen voor het wegtransport. Klanttevredenheid heeft voor ons de hoogste prioriteit. Hiabs productassortiment omvat HIAB autolaadkranen, JONSERED recycling- en houtkranen, LOGLIFT houtkranen, MOFFETT meeneemheftrucks, MULTILIFT afzetsystemen en DEL, WALTCO en ZEPRO laadkleppen

hiab.com

Hiab is onderdeel van Cargotec.

cargotec.com



hiab.com