

JONSERED 1200RS




DONNÉES DE BASE

JONSERED1200RS DONNÉES DE BASE

Données techniques	J1200RS 66	J1200RS 71	J1200RS 84	J1200RS 89
Capacité de levage maxi (kNm)	110	109	105	104
Portée hydraulique (m)	6.6	7.1	8.4	8.9
Nombre d'extensions	1	1	2	2
Portée / capacité de levage, standard (m/kg)	3.0 - 3300	3.0 - 3300	3.0 - 3100	3.0 - 3100
	4.0 - 2700	4.0 - 2650	4.0 - 2550	4.0 - 2500
	5.0 - 2240	5.0 - 2220	5.0 - 2140	5.0 - 2120
	6.0 - 1860	6.0 - 1840	6.0 - 1760	6.0 - 1760
	6.5 - 1700	7.1 - 1480	7.0 - 1500	7.0 - 1500
			8.0 - 1300	8.0 - 1300
			8.8 - 1140	8.8 - 1140
Système de rotation	Simple			
Angle de rotation (°)	415			
Couple de rotation, brut (kNm)	21.9			
Pression de service maximale (MPa)	26			
Débit d'huile recommandé – pompe à débit fixe (l/min)	120			
Suositteltu minimiöljyvirta – säätötilavuuspumppu (l/min)	160			
Paino, kaksipuoleinen seisomapaikkaohjaus ja vakiotukijalkavarustus (kg)*	1960	1980	2150	2170

*Poids avec système muni d'une pompe à débit fixe, poids de l'huile inclus

Vue latérale



Modèle	1-0	1-1 min	1-1 max	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6
66	2609	5029	6609	2420	1580	2300	2642	Ø40. B=184
71	3107	5527	7107	2420	1580	2306	2648	Ø40. B=184
84	2609	5214	8364	2605	3150	2340	2703	Ø40. B=184
89	3107	5712	8862	2605	3150	2346	2709	Ø40. B=184



BUILT TO PERFORM

Hiab est le numéro un mondial pour la fourniture d'équipements de manutention de charges sur route. La satisfaction de nos clients est notre priorité absolue. La gamme de produits Hiab comprend des grues de chargement HIAB, des grues forestières et de recyclage JONSERED, des grues forestières LOGLIFT, des chariots élévateurs embarqués MOFFETT, des appareils à bras MULTILIFT et des hayons élévateurs DEL, WALTCO et ZEPRO.

hiab.com

Hiab fait partie du groupe Cargotec.

cargotec.com

Limite de responsabilité. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications. Les illustrations, plans et données ne correspondent pas toujours à la dernière version ou au modèle standard en fabrication. Les modèles représentés peuvent présenter des équipements ou coloris spéciaux.

