

HIAB X-HIDUO 228



HIAB X-HIDUO 228 GRUND DATA




GRUND DATA	X-HiDuo 228 B-3	X-HiDuo 228 B-4	X-HiDuo 228 E-5	X-HiDuo 228 E-6
Mdyn	243 kNm	244 kNm	252 kNm	254 kNm
Lyftkapacitet (kNm)	179	170	170	166
Lyftkapacitet (tm)	18.2	17.4	17.3	17.0
Lyftkapacitet (ADC) (kNm)	195	186	186	182
Lyftkapacitet (ADC) (tm)	19.9	19.0	19.0	18.6
Räckvidd - lyftförmåga, standard (m-kg)	3.5 - 5 700 4.7 - 4 150 6.4 - 3 000 8.4 - 2 240 10.5 - 1 780	3.5 - 5 500 4.7 - 4 050 6.4 - 2 850 8.4 - 2 100 10.5 - 1 640 12.6 - 1 360	3.6 - 5 300 4.9 - 3 850 6.6 - 2 750 8.6 - 2 000 10.7 - 1 540 12.8 - 1 240 15.0 - 1 060	3.6 - 5 200 4.9 - 3 800 6.7 - 2 600 8.6 - 1 880 10.6 - 1 440 12.7 - 1 160 14.9 - 950 17.2 - 810
Räckvidd - lyftförmåga, manuella utskjut (m-kg)	12.6 - 1 400	14.8 - 1 080	17.4 - 540	19.0 - 410
Hydraulisk räckvidd, standard (m)	10.8	12.9	15.1	17.3
Hydraulutskjutets slaglängd (m)	5.9	8.0	10.2	12.4
Räckvidd, manuella utskjut (m)	-	-	-	-
Lyfthöjd över kranens intallations nivå, hydr./man. (m)	13.2 - 15.4	15.3 - 17.6	17.6 - 19.9	19.8 - 21.6
Rek. Pumpflöde (l/min)	55 - 65	55 - 65	55 - 65	55 - 65
Arbetstryck (Mpa)	32.9	32.9	32.9	32.9
Oljevolym i tank (l)	92 - 200	92 - 200	92 - 200	92 - 200
Tankvolym (l)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Svängvinkel (°)	415	415	415	415
Möjlig lutning vid max. lyftkapacitet (°)	6	6	5	5
Svängmoment, brutto (kNm)	28.3	28.3	28.3	28.3
Svånghastighet 91 (°/s)	15	15	15	15
Svånghastighet (°/s)	15	15	15	15
Lyfthastighet vid standard hydraulisk räckvidd (m/s)	1.8	2.2	2.5	2.9
Höjd i parkeringsläge (mm)	2 278	2 278	2 269	2 269
Bredd i parkeringsläge (mm)	2 476	2 476	2 496	2 496
Erforderligt inbyggnadsutrymme. Rotationsyta ej inkluderat (mm)	1 510	1 120	1 062	1 166
Kran i standardutförande utan stödbens system (kg)	2 000	2 140	2 380	2 510
Ramförbindningar (kg)	41 - 65	41 - 65	41 - 65	41 - 65
Stödbensutrustning (kg)	271 - 428	271 - 428	271 - 428	271 - 428

Tabellen visar exempel på modeller och representerar inte alla alternativ som finns.

Med möjligheten att konfigurera din kran kan vi ge dig en kran som är perfekt anpassad till dina behov.

Kontakta din lokala återförsäljare för mer information och data om de olika alternativ vi kan erbjuda.

Hiab X-HIDUO 228 E-5



BUILT TO PERFORM

Hiab är världsledande leverantör av vägburna lasthanteringslösningar, Kundnöjdhet är vår högsta prioritet, Hiabs produktsortiment omfattar HIAB lastkranar, JONSERED skogs- och återvinningskranar, LOGLIFT skogskranar, MOFFETT påhängstruckar och MULTILIFT lastväxlare, liksom DEL, WALTCO och ZEPRO bakgavellyftar,

hiab.com

Hiab är en del av Cargotec,

cargotec.com



© BD-XHIDUO228-SV-WW-160908



hiab.com