

# JONSERED 1200RS




# JONSERED1200RS BASDATA

Teknisk data	J1200RS 66	J1200RS 71	J1200RS 84	J1200RS 89
Max. lyftkapacitet, netto (kNm)	110	109	105	104
Max. räckvidd (m)	6.6	7.1	8.4	8.9
Antal utskjut	1	1	2	2
Räckvidd/lyftkapacitet (m/kg)	3.0 - 3300	3.0 - 3300	3.0 - 3100	3.0 - 3100
	4.0 - 2700	4.0 - 2650	4.0 - 2550	4.0 - 2500
	5.0 - 2240	5.0 - 2220	5.0 - 2140	5.0 - 2120
	6.0 - 1860	6.0 - 1840	6.0 - 1760	6.0 - 1760
	6.5 - 1700	7.1 - 1480	7.0 - 1500	7.0 - 1500
			8.0 - 1300	8.0 - 1300
			8.8 - 1140	8.8 - 1140
Svängsystem	Enkelt			
Svängvinkel (°)	415			
Svängmoment, brutto (kNm)	21.9			
Max. arbetstryck (MPa)	26			
Rekommenderat oljeflöde – fast pump (l/min)	120			
Min. rekommenderat oljeflöde – variabelpump (l/min)	160			
Vikt, dubbel arbetsplattform och standardstödben (kg)*	1960	1980	2150	2170

\*Vikt med fast pump. Inklusive oljans vikt.

## Sidovy



Modell	1-0	1-1 min	1-1 max	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6
66	2609	5029	6609	2420	1580	2300	2642	Ø40. B=184
71	3107	5527	7107	2420	1580	2306	2648	Ø40. B=184
84	2609	5214	8364	2605	3150	2340	2703	Ø40. B=184
89	3107	5712	8862	2605	3150	2346	2709	Ø40. B=184

För mer information, besök  
vår hemsida [www.hiab.com](http://www.hiab.com)



# BUILT TO PERFORM

Hiab är världsledande leverantör av vägburna lasthanteringslösningar. Kundnöjdhet är vår högsta prioritet. Hiabs produktsortiment omfattar HIAB lastkranar, JONSERED skogs- och återvinningskranar, LOGLIFT skogskranar, MOFFETT påhängstruckar och MULTILIFT lastväxlare, liksom DEL, WALTCO och ZEPRO bakgavellyftar.

[hiab.com](http://hiab.com)

Hiab är en del av Cargotec.

[cargotec.com](http://cargotec.com)

**Friskrivning.** Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar. Illustrationer, ritningar och tekniska uppgifter överensstämmer inte alltid med den senaste versionen eller standardmodellen i produktionen. Modellerna på bilderna kan ha särskild utrustning eller färger.

