

JONSERED 1620RZ




DATI PRINCIPALI

JONSERED 1620RZ DATI PRINCIPALI

Dati tecnici	1620RZ 78	J1620RZ 80	J1620RZ 93
Capacità di sollevamento max (kNm)	153	155	146
Sbraccio idraulico (m)	7.8	8.0	9.3
Numero di sfili	2	1	2
Sbraccio / capacità di sollevamento (m/kg)	3.0 - 4050	3.0 - 4000	3.0 - 3750
	4.0 - 3450	4.0 - 3300	4.0 - 3100
	5.0 - 3050	5.0 - 2900	5.0 - 2700
	6.0 - 2600	6.0 - 2600	6.0 - 2440
	7.0 - 2200	7.0 - 2250	7.0 - 2120
	7.6 - 1840	7.8 - 2000	8.0 - 1840
		9.0 - 1620	
Sistema di rotazione	Doppio		
Angolo di rotazione (°)	412		
Coppia lorda di rotazione (kNm)	31.1		
Pressione di esercizio max (MPa)	22		
Portata di olio raccomandata - pompa fissa (l/min), 1 pompa	120		
Portata di olio raccomandata - pompa fissa (l/min), 2 pompe	70-80		
Portata di olio raccomandata - pompa a portata variabile (l/min)	160		
Peso, gru con sedile alto e stabilizzatori standard (kg)*	2660	2560	2760

* Peso con sistema per pompa a portata fissa, peso dell'olio incluso

Vista laterale



Modello	1-0 min	1-0 max	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5
78	5493	7843	2800	2693	2350	2215	Ø40, B=184
80	6288	7988	3278	3010	1700	2288	Ø40, B=184
93	6368	9268	3278	3090	2900	2242	Ø40, B=184

Per maggiori informazioni visitate
il nostro sito www.hiab.com



BUILT TO PERFORM

Hiab è il fornitore leader a livello mondiale per le attrezzature di movimentazione dei carichi su strada. La soddisfazione del cliente è la nostra priorità principale. La gamma di prodotti Hiab include le gru caricatori HIAB, le gru forestali e per riciclaggio JONSERED, le gru forestali LOGLIFT, i carrelli elevatori autotrasportati MOFFETT e gli scarrabili MULTILIFT, oltre alle sponde montacarichi DEL, WALTCO e ZEPRO.

hiab.com

Hiab fa parte di Cargotec.

cargotec.com

Esclusione di responsabilità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche. Le immagini, i disegni ed i dati non sono sempre quelli dell'ultima versione o del modello standard in produzione. I modelli nelle fotografie potrebbero mostrare attrezzature o colori speciali.

www.hiab.com

 **JONSERED**