

# LOGLIFT 125Z




# LOGLIFT 125Z BASDATA

Tekniskdata	125Z 78	125Z 80	125Z 89	125Z 93
Max. lyftkapacitet, netto (kNm)	112	110	106	103
Max. räckvidd (m)	7.8	8.0	8.9	9.3
Antal utskjut	1	1	2	2
Räckvidd/lyftkapacitet (m/kg)	3.0 - 3350 4.0 - 2650 5.0 - 2220 6.0 - 1900 7.0 - 1620 7.5 - 1440	3.0 - 3350 4.0 - 2600 5.0 - 2180 6.0 - 1880 7.0 - 1600 7.7 - 1440	3.0 - 3250 4.0 - 2550 5.0 - 2100 6.0 - 1800 7.0 - 1540 8.0 - 1320 8.6 - 1060	3.0 - 3150 4.0 - 2460 5.0 - 2040 6.0 - 1760 7.0 - 1500 8.0 - 1300 9.0 - 970
Svängsystem	Dubbel			
Svängvinkel (°)	425			
Svängmoment, brutto (kNm)	29			
Max. arbetstryck (MPa)	25			
Rekommenderat oljeflöde – fast pump, 1 pump (l/min)	70-90			
Rekommenderat oljeflöde – fast pump, 2 pumpar (l/min)	2 x 60-80			
Min. rekommenderat oljeflöde – variabelpump (l/min)	175			
Vikt, kran med sittnock och standardstödben (kg)*	2140	2175	2285	2310
Vikt, HiVision kran och standardstödben (kg)**	2270	2305	2415	2440
Vikt, kran med hytt och standardstödben (kg)*	2550	2585	2695	2720

\*Vikt med fast pump. Inklusive oljans vikt.

\*\*Vikt med variabel pump. Inklusive oljans vikt.

## Sidovy



Modell	1-0 min	1-0 max	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7
78	6110	7780	3180	2930	1670	2468	2906	2282	Ø 40, B=184
80	6330	8000	3400	2930	1670	2508	2946	2322	Ø 40, B=184
89	6080	8880	3180	2900	2800	2468	2906	2209	Ø 40, B=184
93	6450	9250	3400	3050	2800	2508	2946	2249	Ø 40, B=184

För mer information, besök  
vår hemsida [www.hiab.com](http://www.hiab.com)



# BUILT TO PERFORM

Hiab är världsledande leverantör av vägburna lasthanteringslösningar. Kundnöjdhet är vår högsta prioritet. Hiabs produktsortiment omfattar HIAB lastkranar, JONSERED skogs- och återvinningskranar, LOGLIFT skogskranar, MOFFETT påhängstruckar och MULTILIFT lastväxlare, liksom DEL, WALTCO och ZEPRO bakgavellyftar.

[hiab.com](http://hiab.com)

Hiab är en del av Cargotec.

[cargotec.com](http://cargotec.com)

**Friskrivning.** Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar. Illustrationer, ritningar och tekniska uppgifter överensstämmer inte alltid med den senaste versionen eller standardmodellen i produktionen. Modellerna på bilderna kan ha särskild utrustning eller färger.

