

JONSERED 1500RZ




DATI PRINCIPALI

JONSERED 1500RZ DATI PRINCIPALI

Dati tecnici	J1500RZ 80	J1500RZ 82	J1500RZ 95
Capacità di sollevamento max (kNm)	138	139	129
Sbraccio idraulico (m)	8.0	8.2	9.5
Numero di sfili	1	2	2
Sbraccio / capacità di sollevamento (m/kg)	3.0 - 4100	3.0 - 4150	3.0 - 3900
	4.0 - 3200	4.0 - 3250	4.0 - 3000
	5.0 - 2650	5.0 - 2550	5.0 - 2500
	6.0 - 2300	6.0 - 2300	6.0 - 2160
	7.0 - 1960	7.0 - 1920	7.0 - 1840
	7.5 - 1820	7.7 - 1500	8.0 - 1580
			9.0 - 1260
Sistema di rotazione	Doppio		
Angolo di rotazione (°)	425		
Coppia lorda di rotazione (kNm)	28.6		
Pressione di esercizio max (MPa)	26		
Portata di olio raccomandata - pompa fissa (l/min), 1 pompa	120		
Portata di olio raccomandata - pompa fissa (l/min), 2 pompe	2 x 60-80		
Portata di olio raccomandata - pompa a portata variabile (l/min)	160		
Peso, gru con sedile alto e stabilizzatori standard (kg)*	2280	2340	2450

* Peso con sistema per pompa a portata fissa, peso dell'olio incluso

Vista laterale



Modello	1-0 min	1-0 max	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5
80	6350	8000	3380	2970	1650	2295	Ø 40, B=184
82	5667	8187	2880	2787	2520	2234	Ø 40, B=184
95	6510	9470	3380	3130	2960	2233	Ø 40, B=184

Per maggiori informazioni visitate
il nostro sito www.hiab.com



BUILT TO PERFORM

Hiab è il fornitore leader a livello mondiale per le attrezzature di movimentazione dei carichi su strada. La soddisfazione del cliente è la nostra priorità principale. La gamma di prodotti Hiab include le gru caricatori HIAB, le gru forestali e per riciclaggio JONSERED, le gru forestali LOGLIFT, i carrelli elevatori autotrasportati MOFFETT e gli scarrabili MULTILIFT, oltre alle sponde montacarichi DEL, WALTCO e ZEPRO.

hiab.com

Hiab fa parte di Cargotec.

cargotec.com

Esclusione di responsabilità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche. Le immagini, i disegni ed i dati non sono sempre quelli dell'ultima versione o del modello standard in produzione. I modelli nelle fotografie potrebbero mostrare attrezzature o colori speciali.

