




HIAB X-HIPRO 192



HIAB X-HIPRO 192 BASISGEGEVENS

Technische gegevens	ES-2	E-3	E-5	E-6
Max. Hefvermogen (kNm)	177,5	171,7	163,2	160
Bereik, hydraulische uitschuifdelen (m)	8,3	10,8	15,2	17,5
Bereik, handmatige uitschuifdelen (m)	10,5	12,9	17,5	19,4
Bereik, jib (m)	-	-	-	-
Bereik / hefvermogen (m/kg)	3,1 / 5800 4,4 / 4100 6,2 / 2900 8,2 / 2180 - - - -	3,3 / 5300 4,8 / 3650 6,6 / 2550 8,6 / 1920 10,6 / 1540 - - -	3,4 / 4900 4,9 / 3350 6,7 / 2320 8,7 / 1660 10,7 / 1300 12,8 / 1040 15 / 880 -	3,4 / 4800 5,0 / 3200 6,8 / 2180 8,8 / 1540 10,8 / 1180 12,9 / 930 15,1 / 760 17,4 / 650
Bereik / hefvermogen met jib (m / kg)	-	-	-	-
Zwenkhoek (°)	415	415	415	415
Hoogte in opgevouwen stand (mm)	2260	2260	2260	2260
Breedte in opgevouwen stand (mm)	2470	2470	2494	2494
Benodigde ruimte voor installatie (mm)	865	965	965	965
Gewicht, 'standaard' kraan zonder steunpoten (kg)	1935	2095	2375	2495
Gewicht, steunpotenuitrusting (kg)	271 - 428	271 - 428	271 - 428	271 - 428
Gewicht, jib (kg)	-	-	-	-

HIAB X-HiPro 192 E5



BUILT TO PERFORM

Hiab is wereldwijd de grootste leverancier van laad- en lossystemen voor het wegtransport. Klanttevredenheid heeft voor ons de hoogste prioriteit. Hiabs productassortiment omvat HIAB autolaadkranen, JONSERED recycling- en houtkranen, LOGLIFT houtkranen, MOFFETT meeneemheftrucks, MULTILIFT afzetsystemen en DEL, WALTCO en ZEPRO laadkleppen. www.hiab.com

Hiab is onderdeel van Cargotec. www.cargotec.com



BD-HIP192-NL-EU_140596



hiab.com