

# JONSERED 1200RS




DATOS BÁSICOS

# JONSERED1200RS DATOS BÁSICOS

Datos técnicos	J1200RS 66	J1200RS 71	J1200RS 84	J1200RS 89
Max. capacidad de elevación (kNm)	110	109	105	104
Alcance hidráulico (m)	6.6	7.1	8.4	8.9
Numero de extensiones	1	1	2	2
Alcance - capacidad de elevación, estándar (m - kg)	3.0 - 3300	3.0 - 3300	3.0 - 3100	3.0 - 3100
	4.0 - 2700	4.0 - 2650	4.0 - 2550	4.0 - 2500
	5.0 - 2240	5.0 - 2220	5.0 - 2140	5.0 - 2120
	6.0 - 1860	6.0 - 1840	6.0 - 1760	6.0 - 1760
	6.5 - 1700	7.1 - 1480	7.0 - 1500	7.0 - 1500
			8.0 - 1300	8.0 - 1300
			8.8 - 1140	8.8 - 1140
Sistema de giro	Unitario			
Ángulo de giro (°)	415			
Par de torsión, bruto (kNm)	21.9			
Máx. presión de trabajo (MPa)	26			
Caudal de aceite recomendado, bomba fija (l/min)	120			
Min. caudal de aceite recomendado - bomba de caudal variable (l / min)	160			
Peso, grúa de doble plataforma elebada con estabilizador estándar (kg) *	1960	1980	2150	2170

\* Peso con sistema de bomba fijo, peso del aceite incluido

## Vista lateral



Modelo	1-0	1-1 min	1-1 max	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6
66	2609	5029	6609	2420	1580	2300	2642	Ø40. B=184
71	3107	5527	7107	2420	1580	2306	2648	Ø40. B=184
84	2609	5214	8364	2605	3150	2340	2703	Ø40. B=184
89	3107	5712	8862	2605	3150	2346	2709	Ø40. B=184



Para más información, por favor  
 visite nuestra [www.hiab.com](http://www.hiab.com)

# BUILT TO PERFORM

Hiab es el líder mundial como proveedor de equipamiento de manipulación de cargas sobre vehículos. La satisfacción del cliente es nuestra máxima prioridad. La gama de productos de Hiab se compone de las grúas de carga HIAB, las grúas forestales y de reciclaje JONSERED, las grúas forestales LOGLIFT, las carretillas elevadoras transportables MOFFETT y los desmontables MULTILIFT, así como las trampillas elevadoras DEL, WALTCO y ZEPRO.

[hiab.com](http://hiab.com)

Hiab es parte de Cargotec.

[cargotec.com](http://cargotec.com)

**Descargo de responsabilidad.** Nos reservamos el derecho de hacer cambios. Las ilustraciones, dibujos y datos no siempre están de acuerdo con la última versión o modelo estándar en producción. Los modelos en las imágenes pueden presentar equipos o colores especiales.

