

# LOGLIFT 61Z




## LOGLIFT 61Z BASISGEGEVENS

Technische gegevens	F61Z 71
Max. hefvermogen (kNm)	64
Hydraulische reikwijdte* (m)	7.1
Aantal uitschuifdelen	1
Reikwijdte - hefcapaciteit, standaard (m - kg)	3.0 - 1640 4.0 - 1380 5.0 - 1220 6.0 - 1060 7.0 - 880
Zwenksysteem	Enkel
Zwenkhoek (°)	415
Zwenkoppel, bruto (kNm)	13.1
Maximale werkdruk (Mpa)	22
Aanbevolen oliedebiet - vaste pomp (l/min), 1 pomp	60
Aanbevolen oliedebiet - vaste pomp (l/min), 2 pompen	2x50-60
Gewicht, Kraan met hoogzit met standaard steunpoten (kg)*	1360

\*Gewicht met vaste pomp, inclusief oliegewicht

Zijaanzicht



Voor meer informatie,  
ga naar [www.hiab.com](http://www.hiab.com)

# BUILT TO PERFORM

Hiab is wereldwijd de grootste leverancier van laad- en lossystemen voor het wegtransport. Klanttevredenheid heeft voor ons de hoogste prioriteit. Hiabs productassortiment omvat HIAB autolaadkranen, JONSERED recycling- en houtkranen, LOGLIFT houtkranen, MOFFETT meeneemheftrucks, MULTILIFT afzetsystemen en DEL, WALTCO en ZEPRO laadkleppen.

[hiab.com](http://hiab.com)

Hiab is onderdeel van Cargotec.

[cargotec.com](http://cargotec.com)

**Disclaimer.** We behouden ons het recht voor om wijzigingen te maken. Afbeeldingen, tekeningen en gegevens zijn niet altijd in overeenstemming met de laatste versie of het standaardmodel in productie. De modellen in de plaatjes kunnen speciale apparatuur of kleuren vertonen.