

# LOGLIFT 96S




## LOGLIFT 96S BASISGEGEVENS

Technische gegevens	F96S 78	F96S 79	F96S 97
Max. hefvermogen (kNm)	95	95	87
Hydraulische reikwijdte* (m)	7.8	7.9	9.7
Aantal uitschuifdelen	1	1	2
Reikwijdte - hefcapaciteit, standaard (m - kg)	4.0 - 2360	4.0 - 2360	4.0 - 2160
	6.0 - 1620	6.0 - 1620	6.0 - 1480
	7.8 - 1200	7.9 - 1160	8.0 - 1080 9.7 - 840
Zwenksysteem	Enkel		
Zwenkhoek (°)	415		
Zwenkkoppel, bruto (kNm)	22.8		
Maximale werkdruk (Mpa)	24		
Aanbevolen oliedebiet – vaste pomp (l/min), 1 pomp	80		
Aanbevolen oliedebiet – vaste pomp (l/min), 2 pompen	2x80		
Min. aanbevolen oliedebiet - pomp met variabele opbrengst (l/min)	160		
Gewicht, Kraan met hoogzit met standaard steunpoten (kg)*	1985	1990	2155
Gewicht, HiVision kraan inclusief standaard steunpoten (kg)**	2115	2120	2285
Gewicht, Cabine kraan inclusief standaard steunpoten (kg)*	2395	2400	2565

\*Gewicht met vaste pomp, inclusief oliegewicht

\*\* Gewicht met een variabele pomp, inclusief oliegewicht.

### Zijaanzicht



Model	1-0	1-1 min	1-1 max	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6
78	3906	6356	7846	2450	1490	2325	2792	Ø 45, B=80
79	3906	6326	7906	2420	1580	2314	2617	Ø 40, B=184
97	3906	6511	9661	2605	3150	2357	2720	Ø 40, B=184



# BUILT TO PERFORM

Hiab is wereldwijd de grootste leverancier van laad- en lossystemen voor het wegtransport. Klanttevredenheid heeft voor ons de hoogste prioriteit. Hiabs productassortiment omvat HIAB autolaadkranen, JONSERED recycling- en houtkranen, LOGLIFT houtkranen, MOFFETT meeneemheftrucks, MULTILIFT afzetsystemen en DEL, WALTCO en ZEPRO laadkleppen.

[hiab.com](http://hiab.com)

Hiab is onderdeel van Cargotec.

[cargotec.com](http://cargotec.com)

**Disclaimer.** We behouden ons het recht voor om wijzigingen te maken. Afbeeldingen, tekeningen en gegevens zijn niet altijd in overeenstemming met de laatste versie of het standaardmodel in productie. De modellen in de plaatjes kunnen speciale apparatuur of kleuren vertonen.