

# HIAB X-HIDUO 298






# HIAB X-HIDUO 298 BASISDATEN

BASISDATEN	X-HiDuo 298 E-6	X-HiDuo 298 E-8	X-HiDuo 298 EP-3	X-HiDuo 298 EP-5
Mdyn	334 kNm	337 kNm	325 kNm	334 kNm
Hubkapazität (kNm)	218	209	237	227
Hubkapazität (tm )	22,2	21,3	24,2	23,1
Hubkapazität (ADC) (kNm)	237	228	255	246
Hubkapazität (ADC) (tm )	24,2	23,2	26	25,1
Reichweite - Tragkraft, Standard (m-kg)	2,5 - 9 400	2,5 - 9 100	2,6 - 9 700	2,6 - 9 400
	4,5 - 5 300	4,7 - 4 950	4,3 - 6 100	4,5 - 5 600
	6,1 - 3 750	6,3 - 3 400	6 - 4 300	6,2 - 3 900
	7,9 - 2 740	8,1 - 2 420	8 - 3 150	8,2 - 2 840
	9,8 - 2 080	10 - 1 800	10,2 - 2 480	10,4 - 2 160
	11,8 - 1 660	12 - 1 380		12,7 - 1 740
	13,9 - 1 360	14,1 - 1 080		15 - 1 460
	16,1 - 1 160	16,3 - 900		
		18,6 - 760		
	20,9 - 660			
Reichweite - Tragkraft, man. Armverlängerung (m-kg)	18,3 - 940	22,4 - 560	12,5 - 1 940	17,2 - 1 200
Standardreichweite, hydraulisch (m)	16,2	21	10,3	15,1
Hydraulische Auslegerreichweite (m)	11,7 m	16,3 m	6,0 m	10,6 m
Reichweite man. Armverlängerung (m)	18,4	22,6	12,6	17,3
Hubhöhe über Kransockel, hydr./man. (m)	18,8 / 23,1	23,6 / 25,1	12,9 / 17,5	17,7 / 19,8
Empf. Ölförderstrom (l/min)	70 - 90	70 - 90	70 - 90	70 - 90
Arbeitsdruck des Kranes (Mpa)	32,6	32,6	32,6	32,6
Tankinhalt (l)	150 - 200	150 - 200	150 - 200	150 - 200
Tankgröße (l)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Schwenkbereich (°)	420	420	420	420
Max. Schrägstellung bei max. Hubkraft (°)	5	5	5	5
Bruttoschwenkmoment (kNm)	34	34	34	34
Schwenkgeschwindigkeit 80 (°/s)	15	15	15	15
Schwenkgeschwindigkeit (°/s)	15	15	15	15
Hubgeschwindigkeit bei std. Reichweite hydr. (m/s)	2,5	3,2	1,6	2,3
Höhe in Transportstellung (mm)	2 401	2 401	2 393	2 393
Breite in Transportstellung (mm)	2 505	2 508	2 500	2 503
Einbauplatzbedarf inkl. Rohr und Schlauchsatz (mm)	1 220	1 212	1 165	1 179
Kran in Standardausführung ohne Abstützung (kg)	3 420	3 700	2 840	3 150
Brieden (kg)	56 - 63	56 - 63	56 - 63	56 - 63
Seitenstützen - Abstützung (kg)	381 - 465	381 - 465	381 - 465	381 - 465

In dieser Tabelle finden Sie repräsentative Beispiel-Kranmodelle aus einer Vielzahl möglicher Krankonfigurationen. Wir helfen Ihnen gerne, den auf Ihren Betrieb maßgeschneiderten Kran zu konfigurieren.

Wenden Sie sich einfach an den nächsten Hiab-Vertriebspartner und erfahren Sie mehr über die flexiblen Ausstattungsmöglichkeiten.

# Hiab X-HIDUO 298 EP-5



# BUILT TO PERFORM

Hiab ist der weltweit führende Anbieter von Geräten für den Ladungsumschlag auf der Straße. Kundenzufriedenheit ist unsere oberste Priorität. Zum Hiab-Produktsortiment gehören HIAB-Ladekrane, JONSERED-Forst- und Recyclingkrane, LOGLIFT-Forstkrane, MOFFETT-Mitnehmstapler, MULTILIFT-Wechselgeräte sowie Ladebordwände der Marken DEL, WALTCO und ZEPRO.

[hiab.com](http://hiab.com)

Hiab ist ein Teil von Cargotec.

[cargotec.com](http://cargotec.com)



[hiab.com](http://hiab.com)