




HIAB X-HIDUO 188



HIAB X-HIDUO 188 BASISGEGEVENS

Technische gegevens	BS-2	B-4	E-5	E-6
Max. Hefvermogen (kNm)	169,4	160	154,5	151,3
Bereik, hydraulische uitschuifdelen (m)	8,3	12,9	15,2	17,5
Bereik, handmatige uitschuifdelen (m)	10,5	15,2	17,5	19,4
Bereik, jib (m)	-	-	-	-
Bereik / hefvermogen (m/kg)	3,4 / 5100 4,3 / 4000 6,1 / 2800 8,1 / 2100 - - -	3,4 / 4800 4,6 / 3500 6,4 / 2380 8,4 / 1740 10,4 / 1360 12,5 / 1120 -	3,2 / 4900 4,9 / 3200 6,7 / 2180 8,7 / 1560 10,7 / 1200 12,8 / 970 15,0 / 810 -	3,3 / 4650 5,0 / 3050 6,8 / 2040 8,8 / 1440 10,8 / 1080 12,9 / 850 15,1 / 700 17,4 / 590
Bereik / hefvermogen met jib (m / kg)	-	-	-	-
Zwenkhoek (°)	415	415	415	415
Hoogte in opgevouwen stand (mm)	2265	2265	2260	2260
Breedte in opgevouwen stand (mm)	2470	2492	2494	2494
Benodigde ruimte voor installatie (mm)	865	865	965	965
Gewicht, 'standaard' kraan zonder steunpoten (kg)	1825	2135	2395	2515
Gewicht, steunpotenuitrusting (kg)	271-428	271-428	271-428	271-428
Gewicht, jib (kg)	-	-	-	-

HIAB X-HiDuo 188 B4



BUILT TO PERFORM

Hiab is wereldwijd de grootste leverancier van laad- en lossystemen voor het wegtransport. Klanttevredenheid heeft voor ons de hoogste prioriteit. Hiabs productassortiment omvat HIAB autolaadkranen, JONSERED recycling- en houtkranen, LOGLIFT houtkranen, MOFFETT meeneemheftrucks, MULTILIFT afzetsystemen en DEL, WALTCO en ZEPRO laadkleppen. www.hiab.com

Hiab is onderdeel van Cargotec. www.cargotec.com



BD-HID188-NL-EU_140506



hiab.com