

HIAB X-HIPRO 858





HIAB X-HIPRO 858 BASISGEGEVENS

Technische gegevens	HIAB X-HIPRO 858 EP-6	HIAB X-HIPRO 858 E-10	HIAB X-HIPRO 858 E-8 + JIB 150X-6
Max. hefvermogen (kNm)	725	692	701
Reikwijdte, hydraulische uitschuifdelen (m)	16,4	24,0	19,7
Reikwijdte, met jib (m)	-	-	31,8
Reikwijdte, met jib, met handmatig uitschuifdeel (m)	-	-	33,3
Reikwijdte, met jib, extra lange steun uit (m)	-	-	33,3
Reikwijdte, met jib, extra lange steun uit, met handmatig uitschuifdeel (m)	-	-	34,8
Reikwijdte / hefvermogen, met hydraulisch uitschuifdeel, hefarm 18°, knikarm horizontaal (m/kg)	3,9 / 18000 4,7 / 15700 6,2 / 11700 8,0 / 8800 9,9 / 7000 11,9 / 5700 14,1 / 4750 16,3 / 4100 - - - -	3,6 / 18000 4,8 / 14700 6,3 / 10700 8,0 / 8000 9,7 / 6200 11,6 / 4950 13,6 / 4000 15,5 / 3400 17,6 / 2880 19,6 / 2540 21,8 / 2260 23,8 / 2060	3,8 / 18000 4,6 / 15500 6,1 / 11300 7,8 / 8500 9,5 / 6700 11,4 / 5300 13,4 / 4400 15,3 / 3750 17,4 / 3250 19,4 / 2900 - -
Reikwijdte / hefvermogen met jib (extra lange jibsteun uit) (m/kg)	-	-	24,2 / 1120 25,5 / 1020 26,8 / 950 28,2 / 890 29,7 / 830 31,4 / 780 33,1 / 730
Reikwijdte / hefvermogen met jib, handmatig uitschuifdeel (m/kg)	-	-	34,6 / 620
Zwenkhoek (°)	endless	endless	endless
Hoogte in ingevouwen positie zonder / met jib (mm)	2589 / -	2602 / -	2507 / 2734
Breedte in ingevouwen positie zonder / met jib (mm)	2538 / -	2538 / -	2538 / 2550
Benodigde installatieruimte zonder / met jib (mm)	1734 / -	1834 / -	1844 / 1856
Benodigde installatieruimte (inclusief draairuimte) zonder / met jib (mm)	1813 / -	1913 / -	1923 / 1935
Gewicht, "standaardkraan, zonder steunpoten (kg)	6662	7770	7408
Gewicht, jib zonder / met handmatig uitschuifdeel (kg)	-	-	1306 / 1360
Gewicht, framebevestigingen (kg)	66 - 265	66 - 265	66 - 265
Gewicht, steunpootuitrusting, wijde 9 m (kg)	1192 - 1319	1192 - 1319	1192 - 1319



Deze tabel toont een aantal voorbeelden van modellen en is niet representatief voor alle beschikbare opties. Met een breed scala aan mogelijkheden om uw kraan samen te stellen, kunnen wij u voorzien van een kraan die perfect is afgestemd op uw wensen.

Neem contact op met uw lokale dealer voor meer informatie over de verschillende opties die wij kunnen bieden.

HIAB X-HIPRO 858 EP-6



HIAB X-HIPRO 858 E-8 + JIB 150X-6



BUILT TO PERFORM

Hiab is wereldwijd de grootste leverancier van laad- en lossystemen voor het wegtransport. Klanttevredenheid heeft voor ons de hoogste prioriteit. Hiabs productassortiment omvat HIAB autolaadkranen, JONSERED recycling- en houtkranen, LOGLIFT houtkranen, MOFFETT meeneemheftrucks, MULTILIFT afzetsystemen en DEL, WALTCO en ZEPRO laadkleppen.

hiab.com

Hiab is onderdeel van Cargotec.

cargotec.com



BD-866-NL-EU_150821



hiab.com