

HIAB X-HIDUO 258






HIAB X-HIDUO 258 BASISDATEN

BASISDATEN	X-HiDuo 258 E-6	X-HiDuo 258 E-8	X-HiDuo 258 EP-4	X-HiDuo 258 EP-5
Mdyn	294 kNm	295 kNm	291 kNm	294 kNm
Hubkapazität (kNm)	186	176	199	195
Hubkapazität (tm)	19	18	20,3	19,8
Hubkapazität (ADC) (kNm)	202	193	215	211
Hubkapazität (ADC) (tm)	20,6	19,7	21,9	21,5
Reichweite - Tragkraft, Standard (m-kg)	2,4 - 8 400	2,4 - 8 100	2,5 - 8 500	2,5 - 8 400
	4,5 - 4 600	4,7 - 4 200	4,4 - 5 000	4,5 - 4 800
	6,1 - 3 150	6,3 - 2 840	6,1 - 3 500	6,2 - 3 300
	7,9 - 2 280	8,1 - 1 980	8,1 - 2 520	8,2 - 2 380
	9,8 - 1 720	10 - 1 420	10,3 - 1 940	10,4 - 1 800
	11,8 - 1 340	12 - 1 060	12,6 - 1 580	12,7 - 1 440
	13,9 - 1 100	14,1 - 820		15 - 1 200
	16,1 - 920	16,3 - 660		
18,6 - 540				
20,9 - 480				
Reichweite - Tragkraft, man. Armverlängerung (m-kg)	18,3 - 740	22,4 - 410	15 - 1 220	17,2 - 980
	20,4 - 600		17,2 - 1 020	
Standardreichweite, hydraulisch (m)	16,2	21	12,7	15,1
Hydraulische Auslegerreichweite (m)	11,7	16,3	8,3	10,6
Reichweite man. Armverlängerung (m)	20,6	22,6	17,3	17,3
Hubhöhe über Kransockel, hydr./man. (m)	18,8 / 23,1	23,6 / 25,1	15,3 / 19,9	17,7 / 19,9
Empf. Ölförderstrom (l/min)	70 - 90	70 - 90	70 - 90	70 - 90
Arbeitsdruck des Kranes (Mpa)	32,6	32,6	32,6	32,6
Tankinhalt (l)	150 - 200	150 - 200	150 - 200	150 - 200
Tankgröße (l)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Schwenkbereich (°)	410	410	410	410
Max. Schrägstellung bei max. Hubkraft (°)	5	5	5	5
Bruttoschwenkmoment (kNm)	28,3	28,3	28,3	28,3
Schwenkgeschwindigkeit 80 (°/s)	15	15	15	15
Schwenkgeschwindigkeit (°/s)	15	15	15	15
Hubgeschwindigkeit bei std. Reichweite hydr. (m/s)	2,8	3,6	2,2	2,6
Höhe in Transportstellung (mm)	2 401	2 401	2 392	2 393
Breite in Transportstellung (mm)	2 505	2 508	2 500	2 503
Einbauplatzbedarf inkl. Rohr und Schlauchsatz (mm)	1 220	1 212	1 229	1 179
Kran in Standardausführung ohne Abstützung (kg)	3 150	3 490	2 800	2 940
Brieden (kg)	56 - 63	56 - 63	56 - 63	56 - 63
Seitenstützen - Abstützung (kg)	381 - 465	381 - 465	381 - 465	381 - 465

In dieser Tabelle finden Sie repräsentative Beispiel-Kranmodelle aus einer Vielzahl möglicher Krankonfigurationen. Wir helfen Ihnen gerne, den auf Ihren Betrieb maßgeschneiderten Kran zu konfigurieren.

Wenden Sie sich einfach an den nächsten Hiab-Vertriebspartner und erfahren Sie mehr über die flexiblen Ausstattungsmöglichkeiten.

Hiab X-HIDUO 258 EP-5



BUILT TO PERFORM

Hiab ist der weltweit führende Anbieter von Geräten für den Ladungsumschlag auf der Straße. Kundenzufriedenheit ist unsere oberste Priorität. Zum Hiab-Produktsortiment gehören HIAB-Ladekrane, JONSERED-Forst- und Recyclingkrane, LOGLIFT-Forstkrane, MOFFETT-Mitnehmstapler, MULTILIFT-Wechselgeräte sowie Ladebordwände der Marken DEL, WALTCO und ZEPRO.

hiab.com

Hiab ist ein Teil von Cargotec.

cargotec.com



© BD-XHIDUC2568-DE-WW-160907



hiab.com