

LOGLIFT 150Z



PERUSTIEDOT


LOGLIFT 150Z PERUSTIEDOT

Tekniset tiedot	F150Z 80	F150Z 95
Suurin nostokyky (kNm)	136	129
Hydraulinen ulottuma (m)	8.0	9.5
Jatkeiden määrä	1	2
Ulottuma - nostokapasiteetti, vakio (m/kg)	3.0 - 4100	3.0 - 3900
	4.0 - 3200	4.0 - 3000
	5.0 - 2650	5.0 - 2500
	6.0 - 2300	6.0 - 2160
	7.0 - 1960	7.0 - 1840
	7.5 - 1820	8.0 - 1580 9.0 - 1260
Kääntöjärjestelmä	Tupla	
Kääntökulma (°)	425	
Vääntömomentti, brutto (kNm)	28.6	
Maksimikäyttöpaine (Mpa)	26	
Suosittelut öljynvirtaus – kiinteätilavuuksinen pumppu (l/min) 1-pumppu	70-90	
Suosittelut öljynvirtaus – kiinteätilavuuksinen pumppu (l/min) 2-pumppu	2 x 60-80	
Suosittelut vähimäisöljyvirta – säätötilavuuspumppu (l/min)	160	
Paino - nosturi, jossa yläohjauspaikka ja vakiotukijalkavarustus* (kg)	2280	2450
Paino - HiVision-nosturi sis. tukijalkapalkiston (kg)**	2410	2580
Paino - nosturi sis. ohjaamon ja tukijalkapalkiston (kg)*	2690	2860

*Paino kiinteätilavuuksisen pumpun kanssa, öljyn paino mukaan luettuna

** Paino säätötilavuuspumpun kanssa, öljyn paino mukaan luettuna

Sivukuva



Malli	1-0 min	1-0 max	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5
150Z 80	6350	8000	3380	2970	1650	2295	Ø 40, B=184
150Z 95	6510	9470	3380	3130	2960	2235	Ø 40, B=184

Jos haluat lisätietoja käy
osoitteessa www.hiab.com



BUILT TO PERFORM

Hiab on maailman johtava ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteiden sekä älykkäiden palvelujen ja digitaalisten ratkaisujen toimittaja. Hiabin tuotevalikoimaan kuuluvat luokkansa parhaat kuormankäsittelylaitteet, kuten HIAB-, EFFER- ja ARGOS-kuormausnosturit, LOGLIFT- ja JONSERED-puutavara- ja kierrätysnosturit, MOFFETT- ja PRINCETON-ajoneuvotrukit, MULTILIFT-vaihtolavalaitteet sekä ZEPRO-, DEL- ja WALTCO- takalaitanostimet. Alan edelläkävijänä ja ylpeänä 75-vuotisen historiansa aikana Hiab on sitoutunut olemaan asiakkaidensa ensisijainen kumppani ja ratkaisujen tarjoaja sekä muovaamaan älykkään kuorman käsittelyn tulevaisuutta.

www.hiab.com

Hiab on osa Cargotec-konsernia.

www.cargotec.com

Vastuuvapauslauseke. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Kuvat, piirustukset ja tiedot eivät aina vastaa tuotannossa olevaa uusinta versiota tai vakiomallia. Mallikuvissa voi olla erityislaitteita tai -värejä.

www.hiab.com

