

LOGLIFT 96S



DONNÉES DE BASE


LOGLIFT 96S DONNÉES DE BASE

Données techniques	F96S 78	F96S 79	F96S 97
Capacité de levage maxi (kNm)	95	95	87
Portée hydraulique (m)	7.8	7.9	9.7
Nombre d'extensions	1	1	2
Portée / capacité de levage, standard (m/kg)	4.0 - 2360	4.0 - 2360	4.0 - 2160
	6.0 - 1620	6.0 - 1620	6.0 - 1480
	7.8 - 1200	7.9 - 1160	8.0 - 1080 9.7 - 840
Système de rotation	Simple		
Angle de rotation (°)	415		
Couple de rotation, brut (kNm)	22.8		
Pression de service maximale (MPa)	24		
Débit d'huile recommandé – pompe à débit fixe (l/min), 1 pompe	80		
Débit d'huile recommandé – pompe à débit fixe (l/min), 2 pompes	2x80		
Débit d'huile minimal recommandé – pompe à débit variable (l/min)	160		
Poids, grue équipées d'un siège sur colonne avec équipement de stabilisation standard (kg)*	1985	1990	2155
Poids, grue équipées d'un HiVision avec équipement de stabilisation standard (kg)**	2115	2120	2285
Poids, grue équipées d'une cabine avec équipement de stabilisation standard (kg)*	2395	2400	2565

* Poids avec système muni d'une pompe à débit fixe, poids de l'huile inclus

** Poids avec système muni d'une pompe à débit variable, poids de l'huile inclus

Vue latérale



Pour de plus amples informations,
rendez-vous sur www.hiab.com



BUILT TO PERFORM

Hiab est le numéro un mondial pour la fourniture d'équipements de manutention de charges sur route. La satisfaction de nos clients est notre priorité absolue. La gamme de produits Hiab comprend des grues de chargement HIAB, des grues forestières et de recyclage JONSERED, des grues forestières LOGLIFT, des chariots élévateurs embarqués MOFFETT, des appareils à bras MULTILIFT et des hayons élévateurs DEL, WALTCO et ZEPRO.

hiab.com

Hiab fait partie du groupe Cargotec.

cargotec.com

Limite de responsabilité. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications. Les illustrations, plans et données ne correspondent pas toujours à la dernière version ou au modèle standard en fabrication. Les modèles représentés peuvent présenter des équipements ou coloris spéciaux.

www.hiab.com



LOGLIFT