

LOGLIFT 61Z




LOGLIFT 61Z BASDATA

Tekniskdata	F61Z 71
Max. lyftkapacitet, netto (kNm)	64
Max. räckvidd (m)	7.1
Antal utskjut	1
Räckvidd/lyftkapacitet (m/kg)	3.0 - 1640 4.0 - 1380 5.0 - 1220 6.0 - 1060 7.0 - 880
Svängsystem	Enkelt
Svängvinkel (°)	415
Svängmoment, brutto (kNm)	13.1
Max. arbetstryck (MPa)	22
Rekommenderat oljeflöde – fast pump, 1 pump (l/min)	60
Rekommenderat oljeflöde – fast pump, 2 pumpar (l/min)	2x50-60
Vikt, kran med sittnock och standardstödben (kg)*	1360

*Vikt med fast pump. Inklusive oljans vikt.

Sidovy



För mer information, besök
vår hemsida www.hiab.com



BUILT TO PERFORM

Hiab är världsledande leverantör av vägburna lasthanteringslösningar. Kundnöjdhet är vår högsta prioritet. Hiabs produktsortiment omfattar HIAB lastkranar, JONSERED skogs- och återvinningskranar, LOGLIFT skogskranar, MOFFETT påhängstruckar och MULTILIFT lastväxlare, liksom DEL, WALTCO och ZEPRO bakgavellyftar.

hiab.com

Hiab är en del av Cargotec.

cargotec.com

Friskrivning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar. Illustrationer, ritningar och tekniska uppgifter överensstämmer inte alltid med den senaste versionen eller standardmodellen i produktionen. Modellerna på bilderna kan ha särskild utrustning eller färger.

BD-F61Z-SE-WW_190208