

LOGLIFT 150Z




BASDATA

LOGLIFT 150Z BASDATA

Teknisk data	F150Z 80	F150Z 95
Max. lyftkapacitet, netto (kNm)	136	129
Max. räckvidd (m)	8.0	9.5
Antal utskjut	1	2
Räckvidd/lyftkapacitet (m/kg)	3.0 - 4100	3.0 - 3900
	4.0 - 3200	4.0 - 3000
	5.0 - 2650	5.0 - 2500
	6.0 - 2300	6.0 - 2160
	7.0 - 1960	7.0 - 1840
	7.5 - 1820	8.0 - 1580
	9.0 - 1260	
Svängsystem	Dubbel	
Svängvinkel (°)	425	
Svängmoment, brutto (kNm)	28.6	
Max. arbetstryck (MPa)	26	
Rekommenderat oljeflöde – fast pump, 1 pump (l/min)	70-90	
Rekommenderat oljeflöde – fast pump, 2 pumpar (l/min)	2 x 60-80	
Min. rekommenderat oljeflöde – variabelpump (l/min)	160	
Vikt, kran med sittnock och standardstödben (kg)*	2280	2450
Vikt, HiVision kran och standardstödben (kg)**	2410	2580
Vikt, kran med hytt och standardstödben (kg)*	2690	2860

*Vikt med fast pump. Inklusive oljans vikt.
**Vikt med variabel pump. Inklusive oljans vikt.

Sidovy



Modell	1-0 min	1-0 max	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5
150Z 80	6350	8000	3380	2970	1650	2295	Ø 40, B=184
150Z 95	6510	9470	3380	3130	2960	2235	Ø 40, B=184



BUILT TO PERFORM

Hiab är världsledande leverantör av vägburna lasthanteringslösningar. Kundnöjdhet är vår högsta prioritet. Hiabs produktsortiment omfattar HIAB lastkranar, JONSERED skogs- och återvinningskranar, LOGLIFT skogskranar, MOFFETT påhängstruckar och MULTILIFT lastväxlare, liksom DEL, WALTCO och ZEPRO bakgavellyftar.

hiab.com

Hiab är en del av Cargotec.

cargotec.com

Friskrivning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar. Illustrationer, ritningar och tekniska uppgifter överensstämmer inte alltid med den senaste versionen eller standardmodellen i produktionen. Modellerna på bilderna kan ha särskild utrustning eller färger.