




HIAB X-HIPRO 192



HIAB X-HIPRO 192 BASDATA

Tekniska data	ES-2	E-3	E-5	E-6
Max. lyftkapacitet (kNm)	177,5	171,7	163,2	160
Räckvidd, hydrauliska utskjut (m)	8,3	10,8	15,2	17,5
Räckvidd, manuella utskjut (m)	10,5	12,9	17,5	19,4
Räckvidd, med jib (m)	-	-	-	-
Räckvidd / lyftkapacitet (m/kg)	3,1 / 5800 4,4 / 4100 6,2 / 2900 8,2 / 2180 - - - -	3,3 / 5300 4,8 / 3650 6,6 / 2550 8,6 / 1920 10,6 / 1540 - -	3,4 / 4900 4,9 / 3350 6,7 / 2320 8,7 / 1660 10,7 / 1300 12,8 / 1040 15 / 880 -	3,4 / 4800 5,0 / 3200 6,8 / 2180 8,8 / 1540 10,8 / 1180 12,9 / 930 15,1 / 760 17,4 / 650
Räckvidd / lyftkapacitet, med jib (m / kg)	-	-	-	-
Svängvinkel (°)	415	415	415	415
Höjd i parkeringsläge (mm)	2260	2260	2260	2260
Bredd i parkeringsläge (mm)	2470	2470	2494	2494
Erforderligt inbyggnadsutrymme (mm)	865	965	965	965
Vikt, standardutförande utan stödben (kg)	1935	2095	2375	2495
Vikt, stödbensutrustning (kg)	271 - 428	271 - 428	271 - 428	271 - 428
Vikt, jib (kg)	-	-	-	-

HIAB X-HiPro 192 E5



BUILT TO PERFORM

Hiab är världsledande leverantör av vägburna lasthanteringslösningar. Kundnöjdhet är vår högsta prioritet. Hiabs produktsortiment omfattar HIAB lastkranar, JONSERED skogs- och återvinningskranar, LOGLIFT skogskranar, MOFFETT påhängstruckar och MULTILIFT lastväxlare, liksom DEL, WALTCO och ZEPRO bakgavellyftar.

www.hiab.com

Hiab är en del av Cargotec. www.cargotec.com



BD-HIP192-SV-EU_140506



hiab.com